

СЕПАРАТОРЫ ВИБРОЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ Б1-ВЦС-25-М3, Б1-ВЦС-50-М3, Б1-ВЦС-100-М3



КАТАЛОГ сборочных единиц и деталей

МАРКИРОВКА СЕПАРАТОРОВ ВИБРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ

Б1-ВЦС – 25 – МЗ – САЛКР

ОПЦИИ

*Указываются опции (если необходимо) в следующем порядке:**С – отстойник сепаратора оборудован шлюзовым затвором**А – сепаратор оснащен системой аспирации (АС – система аспирации со шлюзовым затвором в пылеотделителе);**Л – компоненты сепаратора размещаются слева;**К – блоки сепаратора оснащены механизмом регулирования потока зернового материала.**Р – конфигурация сепаратора для реконструкции комплексов ЗАВ*

МОДИФИКАЦИЯ

МЗ – модификация со стальным барабаном и унифицированными приводами


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

*Указывается необходимая производительность сепаратора в т/ч из ряда:**25; 50; 100.*

ТИП ИЗДЕЛИЯ

*Указывается тип изделия:**Б1-ВЦС – Виброцентробежный сепаратор.*


*ПРИМЕЧАНИЕ: В блок сепаратора в стандартной комплектации устанавливается комплект решёт для очистки пшеницы (полотна решётные: □1,7х16 – 2 шт., □2,0х16 – 2 шт., ø8 – 2 шт.)
Для очистки других зерновых культур необходимые комплекты решёт выбираются и заказываются дополнительно (см. Таблицу выбора решет)*



Б1-ВЦС-25.00.000_3Асб Сепаратор Б1-ВЦС-25-М3-А

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-25.01.000_3сб-01	Рама	1
2	Б1-ВЦС-25.01.160_1сб	Панель	1
3	Б1-ВЦС-25.01.170_1сб-01	Настил тыльный	1
4	Б1-ВЦС-25.01.180_2сб	Щиток	1
5	Б1-ВЦС-25.01.190_1сб-01	Щиток	1
6	Б1-ВЦС-25.03.000_2сб-01	Отстойник	1
7	Б1-ВЦС-25.04.000_1сб	Вентилятор	1
8	Б1-ВЦС-25.05.060сб	Приемник	1
9	Б1-ВЦС-25.06.000_1сб	Пылеотделитель	1
10	Б1-ВЦС-25.06.700сб	Воздуховод гибкий	1
11	Б1-ВЦС-50.01.160_1сб	Панель верхняя	1
12	Б1-ВЦС-50.01.160_1сб-01	Панель верхняя	1
13	Б1-ВЦС-50.01.180_2сб	Щиток	2
14	Б1-ВЦС-50.01.180_2сб-01	Щиток	2
15	Б1-ВЦС-50.02.000_3сб-01	Блок правый	1
16	Б1-ВЦС-50.05.020_1сб	Зернопровод	1
17	Б1-ВЦС-50.05.030сб	Удлинитель	2
18	С2.03сб	Сектор 45° D200x3 мм	1
19	Б1-ВЦС-25.01.153_1	Настил	1
20	Б1-ВЦС-50.01.151_1	Панель угловая	2
21	С20.01	Труба D200x15 мм	1

Б1-ВЦС-25.00.000_3Асб Сепаратор Б1-ВЦС-25-М3-А




Б1-ВЦС-25.00.000_3А/Ксб Сепаратор Б1-ВЦС-25-М3-А/К


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-25.01.000_3сб	Рама	1
2	Б1-ВЦС-25.01.160_1сб	Панель	1
3	Б1-ВЦС-25.01.170_1сб	Настил тыльный	1
4	Б1-ВЦС-25.01.180_2сб	Щиток	1
5	Б1-ВЦС-25.01.190_1сб	Щиток	1
6	Б1-ВЦС-25.02.000_3сб-02СБ	Блок левый	1
7	Б1-ВЦС-25.03.000_2сб	Отстойник	1
8	Б1-ВЦС-25.04.000_1сб	Вентилятор	1
9	Б1-ВЦС-25.05.060сб	Приёмник	1
10	Б1-ВЦС-25.06.000_1сб	Пылеотделитель	1
11	Б1-ВЦС-25.06.700сб	Воздуховод гибкий	1
12	Б1-ВЦС-50.01.160_1сб	Панель верхняя	1
13	Б1-ВЦС-50.01.160_1сб-01	Панель верхняя	1
14	Б1-ВЦС-50.01.180_2сб	Щиток	2
15	Б1-ВЦС-50.01.180_2сб-01	Щиток	2
16	Б1-ВЦС-50.05.020_1сб	Зернопровод	1
17	Б1-ВЦС-50.05.030сб	Удлинитель	2
18	С2.03сб	Сектор 45° D200х3 мм	1
19	Б1-ВЦС-25.01.153_1	Настил	1
20	Б1-ВЦС-50.01.151_1	Панель угловая	2
21	С20.01	Труба D200х15 мм	1

Б1-ВЦС-25.00.000_3А/Ксб Сепаратор Б1-ВЦС-25-М3-А/К


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕПАРАТОРОВ Б1-ВЦС-25-МЗ




Б1-ВЦС-25-МЗ




Б1-ВЦС-25-МЗ-В




Б1-ВЦС-25-МЗ-А



Б1-ВЦС-25-МЗ-11




Б1-ВЦС-25-МЗ-В11




Б1-ВЦС-25-МЗ-А11


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕПАРАТОРОВ Б1-ВЦС-25-МЗ




Б1-ВЦС-25-МЗ-К




Б1-ВЦС-25-МЗ-ВК




Б1-ВЦС-25-МЗ-АК




Б1-ВЦС-25-МЗ-ЛК



Б1-ВЦС-25-МЗ-ВЛК




Б1-ВЦС-25-МЗ-АЛК



Б1-ВЦС-50.00.000_3Ссд Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-СА

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.01.000_3сд-01	Рама	1
2	Б1-ВЦС-50.01.160_1сд	Панель верхняя	2
3	Б1-ВЦС-50.01.160_1сд-01	Панель верхняя	2
4	Б1-ВЦС-50.01.180_2сд	Щиток	4
5	Б1-ВЦС-50.01.180_2сд-01	Щиток	2
6	Б1-ВЦС-50.01.180_2сд-02	Щиток	1
7	Б1-ВЦС-50.01.190_1сд	Щиток	1
8	Б1-ВЦС-50.02.000_3сд	Блок левый	1
9	Б1-ВЦС-50.02.000_3сд-01	Блок правый	1
10	Б1-ВЦС-50.03.000_3сд	Отстойник	1
11	Б1-ВЦС-50.04.000_1сд	Вентилятор	1
12	Б1-ВЦС-50.05.020_1сд	Зернопровод	2
13	Б1-ВЦС-50.05.030_1сд	Удлинитель	2
14	Б1-ВЦС-50.05.030_1сд-01	Удлинитель	1
15	Б1-ВЦС-50.05.060_3сд	Приемник	1
16	Б1-ВЦС-50.06.000_1сд	Пылеотделитель	1
17	Б1-ВЦС-50.06.700сд	Воздуховод гибкий	1
18	С203сд	Сектор 45° D200x3 мм	2
19	Б1-ВЦС-50.01.151_1	Панель угловая	4
20	Б1-ВЦС-50.01.153_1	Настил	1
21	Б1-ВЦС-50.01.172_1-02	Настил	1
22	С20.01	Труба D200x15 мм	2


Б1-ВЦС-50.00.000_3Ссд Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-СА



Б1-ВЦС-50.00.000_3Асб Сепаратор Б1-ВЦС-50-МЗ-А

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.01.000_3сб	Рама	1
2	Б1-ВЦС-50.01.160_1сб	Панель верхняя	2
3	Б1-ВЦС-50.01.160_1сб-01	Панель верхняя	2
4	Б1-ВЦС-50.01.170_1сб	Настил тыльный	1
5	Б1-ВЦС-50.01.180_2сб	Щиток	4
6	Б1-ВЦС-50.01.180_2сб-01	Щиток	2
7	Б1-ВЦС-50.01.180_2сб-02	Щиток	1
8	Б1-ВЦС-50.01.190_1сб	Щиток	1
9	Б1-ВЦС-50.02.000_3сб	Блок левый	1
10	Б1-ВЦС-50.02.000_3сб-01	Блок правый	1
11	Б1-ВЦС-50.03.000_1сб	Отстойник	1
12	Б1-ВЦС-50.04.000_1сб	Вентилятор	1
13	Б1-ВЦС-50.05.020_1сб	Зернопровод	2
14	Б1-ВЦС-50.05.030сб	Удлинитель	3
15	Б1-ВЦС-50.05.060сб	Приемник	1
16	Б1-ВЦС-50.06.000_1сб	Пылеотделитель	1
17	Б1-ВЦС-50.06.700сб	Воздуховод гибкий	1
18	С2.03сб	Сектор 45° D200 мм	2
19	Б1-ВЦС-50.01.151_1	Панель угловая	4
20	Б1-ВЦС-50.01.153_1	Настил	1
21	С20.02	Труба D200x15 мм	1


Б1-ВЦС-50.00.000_3Асб Сепаратор Б1-ВЦС-50-МЗ-А



Б1-ВЦС-50.00.000_3А/Ксб Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-А/К

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.01.000_3сб	Рама	1
2	Б1-ВЦС-50.01.160_1сб	Панель верхняя	2
3	Б1-ВЦС-50.01.160_1сб-01	Панель верхняя	2
4	Б1-ВЦС-50.01.170_1сб	Настил тыльный	1
5	Б1-ВЦС-50.01.180_2сб	Щиток	4
6	Б1-ВЦС-50.01.180_2сб-01	Щиток	2
7	Б1-ВЦС-50.01.180_2сб-02	Щиток	1
8	Б1-ВЦС-50.01.190_1сб	Щиток	1
9	Б1-ВЦС-50.02.000_3сб-02	Блок левый	1
10	Б1-ВЦС-50.02.000_3сб-03	Блок правый	1
11	Б1-ВЦС-50.03.000_1сб	Отстойник	1
12	Б1-ВЦС-50.04.000_1сб-01	Вентилятор	1
13	Б1-ВЦС-50.05.020_1сб	Зернопровод	2
14	Б1-ВЦС-50.05.030сб	Удлинитель	3
15	Б1-ВЦС-50.05.060сб	приемник	1
16	Б1-ВЦС-50.06.000_1сб	Пылеотделитель	1
17	Б1-ВЦС-50.06.700сб	Воздуховод гибкий	1
18	С203сб	Сектор 45° D200 мм	2
19	Б1-ВЦС-50.01.151_1	Панель угловая	4
20	Б1-ВЦС-50.01.153_1	Настил	1
21	С20.02	Труба D200x15 мм	1


Б1-ВЦС-50.00.000_3А/Ксб Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-А/К




Б1-ВЦС-50.00.000_3А/ПСД Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-А/П

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.01.000_3сд	Рама	1
2	Б1-ВЦС-50.01.160_1сд	Панель верхняя	2
3	Б1-ВЦС-50.01.160_1сд-01	Панель верхняя	2
4	Б1-ВЦС-50.01.180_2сд	Щиток	4
5	Б1-ВЦС-50.01.180_2сд-01	Щиток	2
6	Б1-ВЦС-50.01.190_1сд-01	Щиток	1
7	Б1-ВЦС-50.01.200_2сд	Щиток	1
8	Б1-ВЦС-50.02.000_3сд	Блок левый	1
9	Б1-ВЦС-50.02.000_3сд-01	Блок правый	1
10	Б1-ВЦС-50.03.000_1сд	Отстойник	1
11	Б1-ВЦС-50.04.000_1сд-01	Вентилятор	1
12	Б1-ВЦС-50.05.020_1сд-01	Зернопровод	2
13	Б1-ВЦС-50.05.030сд	Удлинитель	3
14	Б1-ВЦС-50.05.060сд	Приемник	1
15	Б1-ВЦС-50.06.000_1сд	Пылеотделитель	1
16	Б1-ВЦС-50.06.700сд-01	Воздуховод гибкий	1
17	С203сд	Сектор 45° D200х3 мм	2
18	Б1-ВЦС-50.01.151_1	Панель угловая	4
19	Б1-ВЦС-50.01.172_1-01	Настил	1
20	Б1-ВЦС-50.01.205_2	Настил	1
21	С20.01	Труба D200х15 мм	2

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕПАРАТОРОВ Б1-ВЦС-50-МЗ




Б1-ВЦС-50.00.000_Зсб Сепаратор Б1-ВЦС-50-МЗ




Б1-ВЦС-50.00.000_ЗКсб Сепаратор Б1-ВЦС-50-МЗ-К


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕПАРАТОРОВ Б1-ВЦС-50-М3




Б1-ВЦС-50.00.000_3Асб Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-А



Б1-ВЦС-50.00.000_3А/1сб Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-А/1




Б1-ВЦС-50.00.000_3Всб Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-В




Б1-ВЦС-50.00.000_3В/1сб Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-В/1


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕПАРАТОРОВ Б1-ВЦС-50-М3




Б1-ВЦС-50.00.000_3АКсб Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-АК



Б1-ВЦС-50.00.000_3А/Ксб Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-А/К




Б1-ВЦС-50.00.000_3ВКсб Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-ВК




Б1-ВЦС-50.00.000_3В/Ксб Сепаратор Б1-ВЦС-50-М3-В/К


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕПАРАТОРОВ Б1-ВЦС-50-МЗ



Б1-ВЦС-50.00.000_3А/Псδ Сепаратор Б1-ВЦС-50-МЗ-А/П



Б1-ВЦС-50.00.000_3АРсδ Сепаратор Б1-ВЦС-50-МЗ-АР



Б1-ВЦС-25.01.000_3сб Рама


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-25.01.010_3сб	Контрпривод	1
2	Б1-ВЦС-25.01.020_3сб	Каркас	1
3	Б1-ВЦС-50.01.040_3сб	Контрпривод	1
4	Б1-ВЦС-50.01.100сб	Салазки	2
5	Б1-ВЦС-50.01.110_1сб	Опора винтовая	4
6	Б1-ВЦС-50.01.130_1сб	Клеммная коробка	1
7	Б1-ВЦС-50.01.270_1сб	Проставка	4
8	Б1-ВЦС-50.01.400сб	Вал	1
9	Б1-ВЦС-50.01.152_1	Панель вертикальная	4
10	Б1-ВЦС-50.01.404	Муфта	2
11		Кабельный ввод РГ 21	8
12		Болт М12х40 ГОСТ 7796-70	4
13		Болт М12х65 ГОСТ 7796-70	4
14		Болт М16х45 ГОСТ 7796-70	4
15		Болт М8х12 ГОСТ 7796-70	4
16		Болт М8х16 ГОСТ 7796-70	20
17		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	1
18		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	29
19		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	4
20		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	33
21		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	8
22		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	4
23		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	4
24		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	19
25		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	8
35		Ремень узкий клиновой DIN 7753 - SPA 1120	1
36	Б1-ВЦС-50.01.002_4	Шкив	1
37	Б1-ВЦС-50.01.001_4	Шкив	1
38		Эл.дв.АИР100L6 (2.2; 1000)	2

Б1-ВЦС-25.01.000_3сб Рама



Б1-ВЦС-25.01.000_3сδ-01 Рамка

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-25.01.010_3сд-01	Контрпривод	1
2	Б1-ВЦС-25.01.020_3сд-01	Каркас	1
3	Б1-ВЦС-50.01.040_3сд	Контрпривод	1
4	Б1-ВЦС-50.01.100сд	Салазки	2
5	Б1-ВЦС-50.01.110_1сд	Опора винтовая	4
6	Б1-ВЦС-50.01.130_1сд	Клеммная коробка	1
7	Б1-ВЦС-50.01.270_1сд	Проставка	4
8	Б1-ВЦС-50.01.400сд	Вал	1
9	Б1-ВЦС-50.01.152_1	Панель вертикальная	4
10	Б1-ВЦС-50.01.404	Муфта	2
11		Кабельный ввод РГ 21	8
12		Болт М12х40 ГОСТ 7796-70	4
13		Болт М12х65 ГОСТ 7796-70	4
14		Болт М16х45 ГОСТ 7796-70	4
15		Болт М8х12 ГОСТ 7796-70	4
16		Болт М8х16 ГОСТ 7796-70	20
17		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	1
18		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	29
19		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	4
20		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	33
21		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	8
22		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	4
23		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	4
24		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	19
25		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	8
35		Ремень узкий клиновой DIN 7753 - SPA 1120	1
36	Б1-ВЦС-50.01.002_4	Шкив	1
37	Б1-ВЦС-50.01.001_4	Шкив	1
38		Эл.дв. АИР100L6 (2.2, 1000)	2




Б1-ВЦС-50.01.000_3сб Рама

Б1-ВЦС-50.01.000_3сб Рама

*) Б1-ВЦС-50.01.000_3сб-01 Рама


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.01.010_3сб	Контрпривод	1
2	Б1-ВЦС-50.01.020_3сб	Каркас	1
3	Б1-ВЦС-50.01.040_3сб	Контрпривод	2
4	Б1-ВЦС-50.01.100сб	Салазки	3
5	Б1-ВЦС-50.01.110_1сб	Опора винтовая	4
6	Б1-ВЦС-50.01.130сб	Клеммная коробка	1
6*	Б1-ВЦС-50.01.130_3сб	Клеммная коробка	1
7	Б1-ВЦС-50.01.270_1сб	Проставка	8
8	Б1-ВЦС-50.01.400сб	Вал	2
9	Б1-ВЦС-50.01.152_1	Панель вертикальная	4
10	Б1-ВЦС-50.01.404	Муфта	4
14		Болт М12х40 ГОСТ 7796-70	4
15		Болт М12х65 ГОСТ 7796-70	8
16		Болт М16х45 ГОСТ 7796-70	4
17		Болт М8х12 ГОСТ 7796-70	4
18		Болт М8х16 ГОСТ 7796-70	20
19		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	1
20		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	48
21		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	4
22		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	58
23		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	16
24		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	4
25		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	4
26		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	17
27		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	8
43		Ремень узкий клиновой DIN 7753 - SPA 1120	1
45	Б1-ВЦС-50.01.002_4	Шкив	1
46	Б1-ВЦС-50.01.001_4	Шкив	2
47		Эл.дв. АИР100L6 (2,2; 1000)	3



Б1-ВЦС-25.01.010сб-01 Контрпривод




Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPA 1120



Б1-ВЦС-25.01.010_3сб-01 Контрпривод


(снят с производства с мая 2014 г.)



Б1-ВЦС-25.01.010сб Контрпривод



Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPA 1120




Б1-ВЦС-25.01.010_3сб Контрпривод


(исполнения контрприводов для замены с мая 2023 г.)

Б1-ВЦС-25.01010_3сб Контрпривод

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02430_3сб	Полумуфта	1
2	Б1-ВЦС-25.01011_1	Вал	1
3		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	1
4		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	1
5		Шпонка 2-8х7х50 ГОСТ 8789-68	1
6		Шпонка 8х7х50 ГОСТ 8789-68	1
7		Втулка 1610-30 с винтами	1
8		Подш. опора LES-206-2F	2
9	Б1-ВЦС-50.01012_4	Шкив	1




Б1-ВЦС-25.01010_3сб Контрпривод



*Б1-ВЦС-50.01.010сб Контрпривод
(снят с производства с мая 2014 г.)*




Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPA 1120



*Б1-ВЦС-50.01.010_3сб
Контрпривод*


*Б1-ВЦС-50.01.010_3сб Контрпривод
(исполнение контрпривода для замены с мая 2023 г.)*



Б1-ВЦС-50.01010_3сб Контрпривод

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02430_3сб	Полумуфта	2
2	Б1-ВЦС-50.01011_1	Вал	1
3		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	2
4		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
5		Шпонка 2-8х7х50 ГОСТ 8789-68	2
6		Шпонка 8х7х50 ГОСТ 8789-68	1
8		Подш. опора LES-206-2F	2
9	Б1-ВЦС-50.01012_4	Шкив	1

Б1-ВЦС-50.01010_3сб Контрпривод



Б1-ВЦС-50.01040_Зсб Контрпривод


Б1-ВЦС-50.01040_Зсб Контрпривод

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.01050_Зсб	Плита	1
2	Б1-ВЦС-50.01045_З	Втулка манжеты	1
3	Б1-ВЦС-50.01046_З	Шайба торцевая	1
4	Б1-ВЦС-50.01047	Шайба стопорная	1
5	Б1-ВЦС-50.01048_З	Ось	1
6	Б1-ВЦС-50.01049_З	Втулка	1
8		Кольцо А72.65Г ГОСТ 13943-86	1
9		Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75	2
10		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	1
11		Манжета 2.1-45х70-1 ГОСТ 8752-79	1
12		Шпанка 10х8х28 ГОСТ 8789-68	1
13		Шпанка 10х8х40 ГОСТ 8789-68	1
14		ЛТ80 Заглушка круглая, чёрная	1
17	Б1-ВЦС-50.01041_4	Шкив	1

Замена привода ротора блока

Привод ротора блока
(снят с производства с 2023 г.)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-50.01.040_сд	Контрпривод	1
3	Б1-ВЦС-50.01.001	Шкив	1
4	Б1-ВЦС-50.02.004	Шкив	1
8		Ремень В(Б)-1800 ГОСТ 1284.1-89	3
9		Ремень С(В)-2000 ГОСТ 1284.1-89	1




(снят с производства с 2023 г.)


ПК-ВЦС-50.01.055сд Привод ротора

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.01.040_3сд	Контрпривод	1
5	Б1-ВЦС-50.02.005_3	Спецгайка	1
6*	Пресс-масленка, прямая М12х1 DIN714 12 GN-H1-12-1		1
10	Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPB 1800		2
11	Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPB 1950		1
12	Б1-ВЦС-50.01.001_4	Шкив	1
13	Б1-ВЦС-50.02.004_4	Шкив	1


* – устанавливается в крышку корпуса подшипника
вместо маслопровода Б1-ВЦС-50.02.910_3сд



ПК-ВЦС-50.01.055сд Привод ротора



Б1-ВЦС-50.01.110_1сδ Опора




Вал от контрпривода к вибратору

Вал от контрпривода к вибратору


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.01.400сδ	Вал	2
4	Б1-ВЦС-50.01.404	Муфта	2
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4
6		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	4
7		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	4

БЛОКИ СЕПАРАТОРОВ


Б1-ВЦС-50.02.000_3сб
Блок левый




Б1-ВЦС-50.02.000_3сб-01
Блок правый




Б1-ВЦС-25.02.000_3сб
Блок левый




Б1-ВЦС-50.02.000_3сб-02
Блок левый




Б1-ВЦС-50.02.000_3сб-03
Блок правый



Б1-ВЦС-25.02.000_3сб-02
Блок левый






Б1-ВЦС-50.02.000_Зсб-03 Блок правый (Вид №1)

Б1-ВЦС-50.02.000_3сд-03 Блок правый (Вид №1)


№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.030_3сд-01	Поддон	1
2	Б1-ВЦС-50.02.090_3сд	Ротор	1
3	Б1-ВЦС-50.02.190сд	Лопатка	8
4	Б1-ВЦС-50.02.190сд-01	Лопатка	4
5	Б1-ВЦС-50.02.210сд	Скребок	3
6	Б1-ВЦС-50.02.260_1сд-01	Кожух	1
7	Б1-ВЦС-50.02.350_1сд-01	Кожух	1
8	Б1-ВЦС-50.02.400сд	Опора	1
9	Б1-ВЦС-50.02.410сд	Отбойник	1
10	Б1-ВЦС-50.02.420_3сд	Вибратор	1
11	Б1-ВЦС-50.02.470_3сд	Кронштейн	2
12	Б1-ВЦС-50.02.490сд-01	Дозатор	1
24	Б1-ВЦС-50.02.740_3сд	Фланец	1
33	Б1-ВЦС-50.02.013	Крышка	1
35	Б1-ВЦС-50.02.016	Накладка	6
37	Б1-ВЦС-50.02.024_2	Отбойник	2
38	Б1-ВЦС-50.02.024_2-01	Отбойник	1
39	Б1-ВЦС-50.02.025	Юбка	1
43	Б1-ВЦС-50.02.482_3	Шток	1
46	Б1-ВЦС-50.02.610_3сд	Разбрасыватель	1
50	Б1-ВЦС-50.03.002	Шидер	1
92		Крышка лючка 80х60	1
94		Подш. опора LEF-220-2F (FKL)	1
95		Полотно решетное 1-8.0-490х990-1.2х	2
96		Полотно решетное 2а1-1.7х16-490х990-1.0х	2
97		Полотно решетное 2а1-2.0х16-490х990-1.0х	2
99	Б1-ВЦС-50.02.004_4	Шкив	1




Б1-ВЦС-50.02.000_Зсб-03 Блок правый (Вид №2)

Б1-ВЦС-50.02.000_3сд-03 Блок правый (Вид №2)


<i>№ поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
7	Б1-ВЦС-50.02.350_1сд-01	Кожух	1
10	Б1-ВЦС-50.02.420_3сд	Вибратор	1
11	Б1-ВЦС-50.02.470_3сд	Кронштейн	2
12	Б1-ВЦС-50.02.490сд-01	Дозатор	1
13	Б1-ВЦС-50.02.520_1сд	Сетка	1
14	Б1-ВЦС-50.02.530сд	Рычаг	1
15	Б1-ВЦС-50.02.540сд	Люк	1
16	Б1-ВЦС-50.02.540сд-01	Люк	2
17	Б1-ВЦС-50.02.550сд	Люк	1
18	Б1-ВЦС-50.02.550сд-01	Люк	2
19	Б1-ВЦС-50.02.560сд-01	Тяга	1
20	Б1-ВЦС-50.02.590сд	Клапан	1
21	Б1-ВЦС-50.02.660_3сд	Очиститель	1
22	Б1-ВЦС-50.02.680_3сд	Очиститель	2
23	Б1-ВЦС-50.02.700_3сд	Очиститель	2
25	Б1-ВЦС-50.02.780сд	Замок решёт	24
34	Б1-ВЦС-50.02.015	Указатель	1
35	Б1-ВЦС-50.02.016	Накладка	6
37	Б1-ВЦС-50.02.024_2	Отбойник	2
42	Б1-ВЦС-50.02.285_1	Ручка	1
48	Б1-ВЦС-50.02.781-01	Опора	20
49	Б1-ВЦС-50.02.784	Болт	24
51	Б1-ВЦС-50.03.013_1	Ручка	3
73		Маслёнка 12.Ц6 хр ГОСТ 19853-74	1
98		Ремень узкий клиновой DIN 7753 – SPB 1800	2




Поддон с компонентами привода ротора




Б1-ВЦС-50.02.910_Зсб Маслопровод



Б1-ВЦС-50.02.030_Зсб-01 Поддон




Б1-ВЦС-50.02.062 Стойка




Б1-ВЦС-50.02.061 Ось

Поддон с компонентами привода ротора

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.030_Зсб-02	Поддон	1
2	Б1-ВЦС-50.02.910_Зсб	Маслопровод	1
3	Б1-ВЦС-50.02.005	Гайка	1
4	Б1-ВЦС-50.02.028_3	Штуцер	1
5		Болт М8х30 ГОСТ 7796-70	2
6		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	8
7		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
8		Манжета 2.1-110х135-1 ГОСТ 8752-79	1
9		Шайба 24 ГОСТ 11371-78	4
10		Подш. опора LEF-220-2F	1
11	Б1-ВЦС-50.02.004_4	Шкив	1
3	Б1-ВЦС-50.02.061	Ось	1
4	Б1-ВЦС-50.02.062	Стойка	1



*Б1-ВЦС-50.02.350_1сб Кожух
(для левых блоков)*




*Б1-ВЦС-50.02.350_1сб-01 Кожух
(для правых блоков)*


Элементы входного устройства

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.490сб	Дозатор	*
2	Б1-ВЦС-50.02.490сб-01	Дозатор	*

* – количество по заказу



устанавливается в модификациях Б1-ВЦС-25-М2-... К и Б1-ВЦС-50-М2-... К,
оснащённых механизмом регулирования потока зернового материала




Б1-ВЦС-50.02.090_3сд Ротор

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.100_3сд	Остаток ротора	1
2	Б1-ВЦС-50.02.130_3сд	Барабан	1
3	Б1-ВЦС-50.02.200сд	Винт	1
4	Б1-ВЦС-50.02.220_3сд	Головка шатуна	1
5	Б1-ВЦС-50.02.500сд	Раздрасыватель	1
6		Болт М12х45 ГОСТ 7796-70	6
7		Болт М8х30 ГОСТ 7796-70	6
8		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	6
9		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	18
10		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	1
11		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	6
12		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	6
13		Шайба 10 ГОСТ 6958-78	3
14		Шайба 12 ГОСТ 6958-78	3
15	Б1-ВЦС-50.02.019_3	Втулка	6
16	Б1-ВЦС-50.02.001_3	Втулка	6


Б1-ВЦС-50.02.090_3сд Ротор

Б1-ВЦС-50.02.100_3сб Основ ротора

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.110_3сб	Фланец	1
2	Б1-ВЦС-50.02.120сб	Фланец	1
3	Б1-ВЦС-50.02.170сб	Стойка	3
4		Болт М20х50 ГОСТ 7796-70	6
5		Шайба 20 ГОСТ 6402-70	6



Б1-ВЦС-50.02.100_3сб Основ ротора



Б1-ВЦС-50.02.110сд Фланец
(снят с производства с 2022 г.)


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-50.02.110сд	Фланец	1



ПК-ВЦС-50.02.110_2сд Фланец для замены

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-50.02.110_2сд	Фланец	1
3	Б1-ВЦС-50.02.145_3сд	Спица	3
4		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	6
5		Шайба 12 ГОСТ 6958-78	3
6	Б1-ВЦС-50.02.001_3	Втулка	6


Б1-ВЦС-50.02.130_Зсб Барабан



Б1-ВЦС-50.02.130_Зсб Барабан

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.140_Зсб	Спица	3
2	Б1-ВЦС-50.02.145_Зсб	Спица	3
3	Б1-ВЦС-50.02.510_2сб	Зерноприёмник	1
4	Б1-ВЦС-50.02.620_2сб	Секция траверсы	1
5	Б1-ВЦС-50.02.720_2сб	Секция верхняя	1
6	Б1-ВЦС-50.02.820_2сб	Секция нижняя	1
7	Б1-ВЦС-50.02.131	Стяжка	3
8	Б1-ВЦС-50.02.132	Втулка	3
9	Б1-ВЦС-50.02.134	Стойка	9
10		Кольцо 012-016-25-1-0 ГОСТ 9833-73	18
11		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	12
12		Шайба 12 ГОСТ 6958-78	6
13	Б1-ВЦС-50.02.019_3	Втулка	6


Б1-ВЦС-50.02.130_1сб Барабан для замены





№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.14.0сб	Спица	6
2	Б1-ВЦС-50.02.510_2сб	Зерноприёмник	1
3	Б1-ВЦС-50.02.620_2сб	Секция траверсы	1
4	Б1-ВЦС-50.02.720_2сб	Секция верхняя	1
5	Б1-ВЦС-50.02.820_2сб	Секция нижняя	1
6	Б1-ВЦС-50.02.131	Стяжка	3
7	Б1-ВЦС-50.02.132	Втулка	3
8	Б1-ВЦС-50.02.134	Стойка	9
9		Кольцо 012-016-25-1-0 ГОСТ 9833-73	18
10		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	12
11		Шайба 12 ГОСТ 6958-78	6
12		Втулка А1-БЦС-100.02.019	12

Б1-ВЦС-50.02.130_1сб Барабан для замены

Замена барабана с алюминиевыми кольцами



ПК-ВЦС-50.02.130сб Барабан с деталями
(снят с производства с 2018 г.)



ПК-ВЦС-50.02.130_1сб Барабан с деталями


ПК-ВЦС-50.02.130сб Барабан с деталями
(снят с производства с 2018 г.)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-50.02.130сб	Барабан (с алюмин. кольцами)	1
3	Б1-ВЦС-50.02.180сб	Стойка	6
4	Б1-ВЦС-50.02.023	Удлинитель	5
5	Б1-ВЦС-50.02.024	Отбойник	2
6	Б1-ВЦС-50.02.024_2-01	Отбойник	1
9	Б1-ВЦС-50.02.025	Юбка	1
10	Б1-ВЦС-50.02.029	Отбойник	1




ПК-ВЦС-50.02.130_1сб Барабан с деталями

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.130_1сб	Барабан для замены	1
7	Б1-ВЦС-50.02.024_2	Отбойник	2
8	Б1-ВЦС-50.02.024_2-01	Отбойник	1
9	Б1-ВЦС-50.02.025	Юбка	1
11	Б1-ВЦС-50.02.181_1	Стойка	6
12	Б1-ВЦС-50.02.517_2	Проставка	2
13	Б1-ВЦС-50.02.781-01	Опора	20



Б1-ВЦС-50.02.135 Зерноприёмник
(снят с производства с 2018 г.)

ПК-ВЦС-50.02.510_2сб Зерноприёмник



ПК-ВЦС-50.02.130сб-01 Пояс барабана
(снят с производства с 2018 г.)

ПК-ВЦС-50.02.720_2сб Секция верхняя

Б1-ВЦС-50.02.135 Зерноприёмник
(снят с производства с 2018 г.)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
8	Б1-ВЦС-50.02.135	Зерноприёмник	1



ПК-ВЦС-50.02.510_2сб Зерноприёмник

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-50.02.510_2сб	Зерноприёмник	1
9	Б1-ВЦС-50.02.517_2	Проставка	2


ПК-ВЦС-50.02.130сб-01 Пояс барабана
(снят с производства с 2018 г.)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.160сб	Пояс	1
4	Б1-ВЦС-50.02.023	Удлинитель	2
5	Б1-ВЦС-50.02.024	Отбойник	1
7	Б1-ВЦС-50.02.133	Кольцо	2



ПК-ВЦС-50.02.720_2сб Секция верхняя

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
3	Б1-ВЦС-50.02.720_2сб	Секция верхняя	1
6	Б1-ВЦС-50.02.024_2	Отбойник	1
10	Б1-ВЦС-50.02.726_2	Палец	3



ПК-ВЦС-50.02.130сб-01
Пояс барабана
(снят с производства с 2018 г.)

ПК-ВЦС-50.02.620_2сб
Секция траверсы


ПК-ВЦС-50.02.130сб-01 Пояс барабана
(снят с производства с 2018 г.)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.150сб	Траверса	1
2	Б1-ВЦС-50.02.160сб	Пояс	1
5	Б1-ВЦС-50.02.023	Удлинитель	2
6	Б1-ВЦС-50.02.024	Отбойник	1
12	Б1-ВЦС-50.02.133	Кольцо	2



ПК-ВЦС-50.02.620_2сб Секция траверсы

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
3	Б1-ВЦС-50.02.620_2сб	Секция траверсы	1
8	Б1-ВЦС-50.02.024_2	Отбойник	1



ПК-ВЦС-50.02.130сб-02
Пояс барабана
(снят с производства с 2018 г.)

ПК-ВЦС-50.02.130сб-02 Пояс барабана
(снят с производства с 2018 г.)


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
5	Б1-ВЦС-50.02.023	Удлинитель	1
7	Б1-ВЦС-50.02.024-01	Отбойник	1
10	Б1-ВЦС-50.02.025	Юбка	1
11	Б1-ВЦС-50.02.029	Отбойник	1
12	Б1-ВЦС-50.02.133	Кольцо	1



ПК-ВЦС-50.02.820_2сб Секция нижняя

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
4	Б1-ВЦС-50.02.820_2сб	Секция нижняя	1
9	Б1-ВЦС-50.02.024_2-01	Отбойник	1
10	Б1-ВЦС-50.02.025	Юбка	1

ПК-ВЦС-50.02.820_2сб
Секция нижняя



Б1-ВЦС-50.02.190сб Лопатка

Б1-ВЦС-50.02.190сб-01 Лопатка

Б1-ВЦС-50.02.190сб Лопатка

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.191	Пластина	1
2	Б1-ВЦС-50.02.194	Кронштейн	2
3		Болт М6х30 ГОСТ 7798-70	2
4		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	2
5		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	2

Б1-ВЦС-50.02.190сб-01 Лопатка


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.192	Пластина	1
2	Б1-ВЦС-50.02.193	Накладка	1
3	Б1-ВЦС-50.02.194	Кронштейн	2
4		Болт М6х30 ГОСТ 7798-70	2
5		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	2
6		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	2

Б1-ВЦС-50.02.210сб Скребок


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.211	Пластина	1
2	Б1-ВЦС-50.02.213	Накладка	1
3	Б1-ВЦС-50.02.215	Кронштейн	1
4		Болт М6х25 ГОСТ 7798-70	2
5		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	2
6		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	2

Б1-ВЦС-50.02.780сб Замок решёт

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.790сб	Кронштейн	1
2	Б1-ВЦС-50.02.783	Стойка	1
3		Шплинт 3,2 x 20	1




Б1-ВЦС-50.02.210сб Скребок



Б1-ВЦС-50.02.780сб Замок решёт

Б1-ВЦС-50.02.784 Болт
(для крепления решёт)




Б1-ВЦС-50.02.220_3сб Головка шатуна

Б1-ВЦС-50.02.220_3сб Головка шатуна

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.230_3сб	Корпус	1
2	Б1-ВЦС-50.02.240_3сб	Шток	1
3	Б1-ВЦС-50.02.245_3сб	Дно	1
4	Б1-ВЦС-50.02.250сб	Палец	6
5	Б1-ВЦС-50.02.222_3	Втулка	1
6	Б1-ВЦС-50.02.223_3	Шайба	1
7	Б1-ВЦС-50.02.225	Пружина	3
8	Б1-ВЦС-50.02.226_3	Шайба стопорная	1
9	Б1-ВЦС-50.02.228_3	Диск	1
10	Б1-ВЦС-50.02.229_3	Крышка	1
11		Кольцо 130х135х30 ГОСТ 9833-73	1
12		Подшипник 53614 ГОСТ 24696-81	1
13		Болт М10х30 ГОСТ 7796-70	3
14		Болт М30х2 ГОСТ 7796-70	1
15		Болт М6х12 ГОСТ 7798-70	6
16		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	18
17		Манжета 11-38х52-1 ГОСТ 8752-79	1
18		Масленка 2.2.90Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1
19		Шайба 6 ГОСТ 13463-77	6

21*	Б1-ВЦС-50.02.022	Упор	1
22*		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	2
23*		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	2

* Поставляется по отдельному заказу



Элементы верхней опоры ротора

Элементы крепления вибратора

Элементы верхней опоры ротора

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.400сб	Опора	*
2	Б1-ВЦС-50.02.006	Опора	*
3	Б1-ВЦС-50.02.007	Фланец	*
4	Б1-ВЦС-50.02.009	Отбойник	*
5	Б1-ВЦС-50.02.013	Крышка	*

* – количество по заказу

ПК-ВЦС-50.02.480_Зсб Тяга ротора

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.482_З	Шток	1
2	Б1-ВЦС-50.02.483_З	Спецгайка	1
3		Гайка М30х2 ГОСТ 5915-70	2
4		Гайка М30х2 ГОСТ 5929-70	2
5		Шайба 30 ГОСТ 11371-78	1


Элементы крепления вибратора

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.470_Зсб	Кронштейн	*
2	Б1-ВЦС-50.02.001_З	Втулка	*

* – количество по заказу


Б1-ВЦС-50.02.410сб Отбойник

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.411	Каркас	1
2	Б1-ВЦС-50.02.412	Кронштейн	3
3	Б1-ВЦС-50.02.413	Сектор	2
4	Б1-ВЦС-50.02.414	Связь	1
5	Б1-ВЦС-50.02.416	Диск	1
6		Болт М6х16 ГОСТ 7798-70	11
7		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	6
8		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	11
9		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	6
10		Шайба 6 ГОСТ 11371-78	11
11		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	6



Б1-ВЦС-50.02.410сб Отбойник

Б1-ВЦС-50.02.420_3сб Вибратор






№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.430_3сб	Полумуфта	1
2	Б1-ВЦС-50.02.440_3сб	Груз балансирный	2
3	Б1-ВЦС-50.02.450_3сб	Корпус	2
4	Б1-ВЦС-50.02.460_3сб	Полкорпуса	2
5	Б1-ВЦС-50.02.465_3сб	Крышка корпуса	2
6	Б1-ВЦС-50.02.421	Вал	1
7	Б1-ВЦС-50.02.422_3	Эксцентрик	1
8	Б1-ВЦС-50.02.426_3	Стяжка	4
9	Б1-ВЦС-50.02.429_3	Шайба	1
10	Б1-ВЦС-50.02.435	Гайка М45х15	2
11	Б1-ВЦС-50.02.436_3	Крышка	2
12		Шпонка 14х9х300 ГОСТ 23360-78	1
13		Болт М10х75 ГОСТ 7796-70	4
14		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	1
15		Винт М16х70	8
16		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	8
17		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	32
18		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	1
19		Манжета 11-40х60-1 ГОСТ 8752-79	2
20		Шайба 2.45.31 д.п. ГОСТ 11872-89	2
21		Шпонка 8х7х50 ГОСТ 10748-68	1
22		Подш. опора LKF-209-2F + H2309	2
23		Подш. опора UCT-216	1


Б1-ВЦС-50.02.420_3сб Вибратор

Элементы вейлки ВЦС

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.500сд	Разбрасыватель	*
2	Б1-ВЦС-50.02.610_3сд	Разбрасыватель	*
3	Б1-ВЦС-50.02.740_3сд	Фланец	*

* – количество по заказу






Нижние люки блока

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.540сб	Люк	1
2	Б1-ВЦС-50.02.550сб	Люк	1

Нижние люки блока

Б1-ВЦС-50.02.870_1сб Замок

Б1-ВЦС-50.02.551_1 Крючок замка




Верхние и средние люки блока

Верхние и средние люки блока


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.540сд-01	Люк	1
2	Б1-ВЦС-50.02.550сд-01	Люк	1

ПК-ВЦС-50.02.270сб Футеровка нижнего пояса блока

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.273_1	Лента	1
2	Б1-ВЦС-50.02.552	Прокладка	1
2	Б1-ВЦС-50.02.545	Прокладка	1




ПК-ВЦС-50.02.270сб Футеровка нижнего пояса блока



Б1-ВЦС-50.02.700_3сб Очиститель


№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.02.640_3сб	Рама	1
2	Б1-ВЦС-50.02.670_2сб	Остов	1
3	Б1-ВЦС-50.02.634_2	Основание	1
4	Б1-ВЦС-50.02.651_2	Кронштейн	1
5	Б1-ВЦС-50.02.661	Проставочная деталь 661	2
6	Б1-ВЦС-50.02.663	Пружина	2
7	Б1-ВЦС-50.02.665_2	Ось	1
8	Б1-ВЦС-50.02.675_2	Ось	1
9	Б1-ВЦС-50.02.677_2	Отбойник	2
10		Подшипниковая опора USPFL 202	2
12	Б1-ТС-50.07.3004_3	Ось	1
13		Шайба 5.65Г.016 ГОСТ 11648-75	4
14		Болт М10х60 ГОСТ 7796-70	2
15		Болт М6х16 ГОСТ 7802-81	4
16		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	2
17		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	4
18		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
19		Гайка М8 DIN 985	1
21		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
22		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	2
23		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	2
24		Шайба 10 ГОСТ 6958-78	2
25		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	2
26		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	2
27	Б1-ВЦС-50.02.019_3	Втулка	2
28	Б1-ВЦС-50.02.671	Втулка	2
29	Б1-ВЦС-50.02.671-02	Втулка	1
30		Диск ВЦПС-100.02.022.409	10
32	Б1-ВЦС-50.02.662	Ролик	1
33		Щетка А.1 ВЦС 02.850	2




Б1-ВЦС-50.02.660_3сб Очиститель

Б1-ВЦС-50.02.680_3сб Очиститель

Б1-ВЦС-25.03.000_2сб Отстойник
* Б1-ВЦС-25.03.000_2сб-01 Отстойник




Б1-ВЦС-25.03.000_2сб Отстойник




Б1-ВЦС-25.03.000_2сб-01 Отстойник

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-25.03.020_2сб	Камера	1
2	Б1-ВЦС-25.03.060_1сб	Рукав	1
3*	Б1-ВЦС-25.03.060_1сб-01	Рукав	1
4	Б1-ВЦС-25.03.070сб	Панель	1
5*	Б1-ВЦС-25.03.070сб-01	Панель	1
6	Б1-ВЦС-50.03.050сб	Клапан	1
7	Б1-ВЦС-50.03.080_1сб	Рычаг	1
8	Б1-ВЦС-50.03.090сб	Рычаг	1
9	Б1-ВЦС-50.03.120_1сб	Тяга	1
10	Б1-ВЦС-25.03.005	Прокладка	1
11	Б1-ВЦС-25.03.039_2	Крышка	2
12	Б1-ВЦС-50.03.002	Шидер	1
13	Б1-ВЦС-50.03.006	Стрелка	1
14	Б1-ВЦС-50.03.008	Планка	2
15	Б1-ВЦС-50.03.015	Втулка	4
16	Б1-ВЦС-50.03.017	Петля	1
17		Ручка Б1-ВЦС-50.03.013_1	2



Б1-ВЦС-50.03.000_1сб Отстойник

<i>№ поз. на рис.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	Б1-ВЦС-50.03.020_1сд	Камера	1
2	Б1-ВЦС-50.03.050сд	Клапан	2
3	Б1-ВЦС-50.03.060сд	Рукав	1
4	Б1-ВЦС-50.03.070сд	Панель	1
5	Б1-ВЦС-50.03.080_1сд	Рычаг	2
6	Б1-ВЦС-50.03.090сд	Рычаг	2
7	Б1-ВЦС-50.03.120_1сд	Тяга	2
8	Б1-ВЦС-50.03.002	Шдбер	1
9	Б1-ВЦС-50.03.005	Прокладка	1
10	Б1-ВЦС-50.03.006	Стрелка	2
12	Б1-ВЦС-50.03.008	Планка	4
13	Б1-ВЦС-50.03.013_1	Ручка	4
15	Б1-ВЦС-50.03.017	Петля	2




Б1-ВЦС-50.03.000_3сб Отстойник

Б1-ВЦС-50.03.000_3сб Отстойник

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.03.020_3сб	Камера	1
2	Б1-ВЦС-50.03.050сб	Клапан	2
3	Б1-ВЦС-50.03.060_3сб	Шлюзовой затвор	1
4	Б1-ВЦС-50.03.070сб	Панель	1
5	Б1-ВЦС-50.03.080_1сб	Рычаг	2
6	Б1-ВЦС-50.03.090сб	Рычаг	2
7	Б1-ВЦС-50.03.120_1сб	Тяга	2
8	Б1-ВЦС-50.03.001_3	Крышка	1
9	Б1-ВЦС-50.03.002	Шидер	1
10	Б1-ВЦС-50.03.005	Прокладка	1
11	Б1-ВЦС-50.03.006	Стрелка	2
12	Б1-ВЦС-50.03.008	Планка	4
13	Б1-ВЦС-50.03.013_1	Ручка	4
14	Б1-ВЦС-50.03.017	Петля	2

Б1-ВЦС-50.03.060_3сб Шлюзовой затвор



Б1-ВЦС-50.03.060_3сб Шлюзовой затвор

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.03.130_3сб	Карпус	1
2	Б1-ВЦС-50.06.940_2сб	Ротор сварной	1
3	Б1-ВЦС-50.06.950_2сб	Крышка	1
4	Б1-ВЦС-50.06.903_2	Уплотнитель	2
5	Б1-ВЦС-50.06.904_2	Шайба	1
6	Б1-ВЦС-50.06.931_2	Эластичный элемент крыльчатки	8
7	Б1-ВЦС-50.06.932_2	Лопасть	8
8		Болт М10х35 ГОСТ 7796-70	4
9		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	35
10		Гайка М8 DIN 985	24
11		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	8
12		Манжета 1.1-30х45-1 ГОСТ 8752-79	2
13		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	8
14		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	5
15		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	4
16		Шпонка 8х7х90 ГОСТ 10748-68	1
17		Мотор-редуктор RV063-100-71B5-V5-0.55-6P	1
19		Подш. опора UCFC 205	1

Б1-ВЦС-25.04.000_1сб Вентилятор (правый)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-25.04.100_1сб	Кожух	1
5	Б1-ВЦС-25.04.200_1сб	Колесо рабочее	1
7	Б1-ВЦС-25.04.300_1сб	Патрубок входной	1
9	Б1-ВЦС-25.04.003	Шайба торцевая	1
10	Б1-ВЦС-25.04.004	Шайба стопарная	1
11	Б1-ВЦС-25.04.005	Фланец	1
12		Болт М12х35 ГОСТ 7796-70	4
13		Болт М8х55 ГОСТ 7798-70	1
14		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4
15		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	18
16		Шайба 8 ГОСТ 6958-78	9
17		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	18
18		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	4
19		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	4
20		Эл.дв.АИР112М4 IM3081	1

поставляется по отдельному заказу

4	Б1-ВЦС-25.04.120_1сб	Фланец	*
---	----------------------	--------	---

* – количество по заказу


ПК-ВЦС-25.04.500_1сб Вентилятор без эл.двигателя (правый)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-25.04.100_1сб	Кожух	1
5	Б1-ВЦС-25.04.200_1сб	Колесо рабочее	1
7	Б1-ВЦС-25.04.300_1сб	Патрубок входной	1
11	Б1-ВЦС-25.04.005	Фланец	1
13		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	18
14		Шайба 8 ГОСТ 6958-78	9
15		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	18


поставляется по отдельному заказу

4	Б1-ВЦС-25.04.120_1сб	Фланец	*
---	----------------------	--------	---

* – количество по заказу



ПК-ВЦС-25.04.500_1сб Вентилятор без эл.двигателя (правый)



Б1-ВЦС-50.04.000_1сб Вентилятор (правый)
* Б1-ВЦС-50.04.000_1сб-01 Вентилятор (левый)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-50.04.100_1сб	Кожух	1
3*	Б1-ВЦС-50.04.100_1сб-01	Кожух	1
5	Б1-ВЦС-50.04.200сб	Колесо рабочее	1
6*	Б1-ВЦС-50.04.200сб-01	Колесо рабочее	1
7	Б1-ВЦС-50.04.300_1сб	Патрубок входной	1
8	Б1-ВЦС-50.04.001	Фланец	1
10	Б1-ВЦС-50.04.004	Шайба торцевая	1
11	Б1-ВЦС-50.04.007	Шайба стопорная	1
12		Болт М12х40 ГОСТ 7796-70	4
13		Болт М12х70 ГОСТ 7796-70	1
14		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	24
15		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4
16		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	24
17		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	24
18		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	4
19		Эл.дв. АИР112М4 IM3081	1

поставляется по отдельному заказу

4	Б1-ВЦС-50.04.120_1сб	Фланец	*
---	----------------------	--------	---

* – количество по заказу


ПК-ВЦС-50.04.500_1сб Вентилятор без эл.двигателя (правый)
* ПК-ВЦС-50.04.500_1сб-01 Вентилятор без эл.двигателя (левый)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-50.04.100_1сб	Кожух	1
3*	Б1-ВЦС-50.04.100_1сб-01	Кожух	1
5	Б1-ВЦС-50.04.200сб	Колесо рабочее	1
6*	Б1-ВЦС-50.04.200сб-01	Колесо рабочее	1
7	Б1-ВЦС-50.04.300_1сб	Патрубок входной	1
8	Б1-ВЦС-50.04.001	Фланец	1
14		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	24
16		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	24
17		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	24


поставляется по отдельному заказу

4	Б1-ВЦС-50.04.120_1сб	Фланец	*
---	----------------------	--------	---

* – количество по заказу



Б1-ВЦС-25.06.000_1сд Пылеотделитель (правый)




Б1-ВЦС-25.06.000_1сд Пылеотделитель
(правый)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-25.06.100сд	Конус в сборе	1
3	Б1-ВЦС-25.06.200сд	Корпус	1
5	Б1-ВЦС-25.06.500сд	Воздуховод	2
6	Б1-ВЦС-25.06.600сд	Воздуховод с колпаком	1
7	Б1-ВЦС-25.06.800_1сд	Подставка циклона	1
8	Б1-ВЦС-50.06.400сд	Регулятор	1
9	Б1-ВЦС-25.06.001	Штанга	1
10	Б1-ВЦС-50.06.007	Прокладка	1
11	Б1-ВЦС-50.06.008	Крышка	1

поставляется по отдельному заказу

1	Б1-ВЦС-25.04.120_1сд	Фланец	*
---	----------------------	--------	---

* – количество по заказу



Б1-ВЦС-25.06.000_1сд Пылеотделитель со
шлюзовым затвором (правый)


Б1-ВЦС-25.06.000_1сд Пылеотделитель со
шлюзовым затвором (правый)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-25.06.100сд	Конус в сдоре	2
3	Б1-ВЦС-25.06.200сд	Корпус	1
5	Б1-ВЦС-25.06.500сд	Воздуховод	4
6	Б1-ВЦС-25.06.600сд	Воздуховод с колпаком	2
7	Б1-ВЦС-25.06.800_1сд	Подставка циклона	2
9	Б1-ВЦС-50.06.900_2сд	Шлюзовой затвор	1
11	Б1-ВЦС-50.06.007	Прокладка	2
12	Б1-ВЦС-50.06.008	Крышка	2


поставляется по отдельному заказу

1	Б1-ВЦС-25.04.120_1сд	Фланец	*
---	----------------------	--------	---

* – количество по заказу



Б1-ВЦС-50.06.000_1сд Пылеотделитель
(правый)



Б1-ВЦС-50.06.000_1сд-01 Пылеотделитель
(левый)


Б1-ВЦС-50.06.000_1сд Пылеотделитель (правый)
* Б1-ВЦС-50.06.000_1сд-01 Пылеотделитель (левый)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-50.06.100сд	Конус в сборе	1
3	Б1-ВЦС-50.06.200сд	Карпс	1
4*	Б1-ВЦС-50.06.200сд-01	Карпс	1
5	Б1-ВЦС-50.06.400сд	Регулятор	1
6	Б1-ВЦС-50.06.500сд	Воздуховод	2
7	Б1-ВЦС-50.06.600сд	Воздуховод с колпаком	1
8	Б1-ВЦС-50.06.800_1сд	Подставка циклона	1
9	Б1-ВЦС-50.06.006	Штанга	1
10	Б1-ВЦС-50.06.007	Прокладка	1
11	Б1-ВЦС-50.06.008	Крышка	1


поставляется по отдельному заказу

1	Б1-ВЦС-50.04.120_1сд	Фланец	*
---	----------------------	--------	---

* – количество по заказу



Б1-ВЦС-50.06.000_1сд Пылеотделитель со шлюзовым затвором (правый)



* Б1-ВЦС-50.06.000_1сд-01 Пылеотделитель со шлюзовым затвором (левый)


Б1-ВЦС-50.06.000_1сд Пылеотделитель со шлюзовым затвором (правый)
* Б1-ВЦС-50.06.000_1сд-01 Пылеотделитель со шлюзовым затвором (левый)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
2	Б1-ВЦС-50.06.100сд	Конус в сборе	2
3	Б1-ВЦС-50.06.200сд	Корпус	1
4*	Б1-ВЦС-50.06.200сд-01	Корпус	1
5	Б1-ВЦС-50.06.500сд	Воздуховод	4
6	Б1-ВЦС-50.06.600_1сд	Воздуховод с колпаком	2
7	Б1-ВЦС-50.06.800_1сд	Подставка циклона	2
8	Б1-ВЦС-50.06.900_2сд	Шлюзовой затвор	2
9	Б1-ВЦС-50.06.007	Прокладка	2
10	Б1-ВЦС-50.06.008_1	Крышка	2


поставляется по отдельному заказу

1	Б1-ВЦС-50.04.120_1сд	Фланец	*
---	----------------------	--------	---

* - количество по заказу



Б1-ВЦС-50.06.700сб Воздуховод гибкий



Б1-ВЦС-25.06.700сб Воздуховод гибкий

Б1-ВЦС-50.06.700сб Воздуховод гибкий

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.06.710сб	Переход	2
2	Б1-ВЦС-50.06.720сб	Хомут	2
3		Воздуховод гибкий D350 мм	*


* – длина определяется заказом (от 0.5 м до 6 м)

Б1-ВЦС-25.06.700сб Воздуховод гибкий

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-25.06.710сб	Переход	2
2	Б1-ВЦС-25.06.720сб	Хомут	2
3		Воздуховод гибкий D220 мм	*

* – длина определяется заказом (от 0.5 м до 6 м)

Б1-ВЦС-50.06.900_2сб Шлюзовой затвор



№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Б1-ВЦС-50.06.940_2сб	Ротор сварной	1
2	Б1-ВЦС-50.06.950_2сб	Крышка	1
3	Б1-ВЦС-50.06.960_2сб	Корпус	1
4	Б1-ВЦС-50.06.903_2	Уплотнитель	2
5	Б1-ВЦС-50.06.904_2	Шайба	1
6	Б1-ВЦС-50.06.931_2	Эластичный элемент крыльчатки	8
7	Б1-ВЦС-50.06.932_2	Лопасть	8
8		Болт М10х35 ГОСТ 7796-70	4
9		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	35
10		Гайка DIN 985	24
11		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	6
12		Манжета 1.1-30х45-1 ГОСТ 8752-79	2
13		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	6
14		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	5
15		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	4
16		Шпонка 8х7х90 ГОСТ 10748-68	1
17		Мотор-редуктор RV063-100-71B5-V5-0.55-6P	1
19		Подш. опора ULCFC 205	1

Б1-ВЦС-50.06.900_2сб Шлюзовой затвор